

## TEGERA® 833

Guantes desechables, 0,10 mm látex, sin polvo, Cat. III, blanco, aptos para la manipulación de productos alimenticios, para trabajos de precisión

### PROPIEDADES

Extra flexible, buen ajuste

### ESPECIFICACIÓN

TIPO DE GUANTE Guantes desechables y de protección química

CATEGORÍA Cat. III

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10

MATERIAL Látex

GROSOR 0,10 mm

INTERIOR Sin polvo

DESTREZA 5

ESTILO DEL PUÑO Bordes enrollados

INTERVALO DE LONGITUD 240 mm

COLOR Blanco

ESTUCHES POR CAJA 10

UNIDADES POR ESTUCHE 100

AQL 1.5

PRESENTACIÓN Caja



TAMAÑO	N.º REF.	N.º EAN
7	833-7	7392626061064
8	833-8	7392626061071
9	833-9	7392626061088
10	833-10	7392626061095

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

## TEGERA® 833

### CARACTERÍSTICAS

Protección frente a salpicaduras de productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimenticios, elástico

### PREVIENE EL RIESGO DE

Riesgo de infección, contacto con la suciedad, contacto con humedad, contacto con sustancias húmedas

### ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos húmedos, entornos mojados, entornos sucios

### ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Saneamiento, limpieza, manipulación de productos alimenticios, manipulación de alimentos, trabajos en cocinas, trabajos en hoteles y restaurantes, asistencia sanitaria, cuidados, servicio

### SECTORES DE USO PRINCIPALES

HoReCa, service

### TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera



CE 0321 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type B  
KPT



EN ISO 374-5:2016

VIRUS



NOT FOR  
FATTY FOOD



Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2019-08-01

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

**TEGERA® 833**

**ANÁLISIS DE TIPO UE**

0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

**RESISTENCIA QUÍMICA**

Conforme a EN 374-3. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals

**DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD**

EN 420:2003 + A1:2009 Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo

EU 2016/425

Apto para el contacto con productos alimentarios, excepto alimentos grasos

EN ISO 374-5:2016 Guantes protectores frente a productos químicos y microorganismos peligrosos; Parte 5: Terminología y requisitos de rendimiento para riesgos causados por microorganismos.

EN ISO 374-1:2016/Type B Guantes de protección frente a productos químicos y microorganismos peligrosos; Parte 1: Terminología y requisitos de rendimiento para riesgos químicos.

**Ensayo conforme con EN ISO 374-1:2016**

Sometido a ensayos químicos	K	P	T
Nivel de permeación	6	3	5
Degradación %	-18,2	3,3	-28,1

**Los niveles de permeación se basan en los tiempos de penetración siguientes**

Nivel de permeación	Nivel de penetración	1	2	3	4	5	6
Tiempos de penetración mínimos (min)		10	30	60	120	240	480

Definición del tiempo de penetración a través de la palma del guante (1 µg/cm<sup>2</sup>/min)

K: Hidróxido de sodio al 40% (número CAS 1310-73-2)



**CE** 0321 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type B KPT



EN ISO 374-5:2016

VIRUS



NOT FOR FATTY FOOD



Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2019-08-01

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com