

# Botas FIREMAN SABF RAC2

 [etchsecurite.com/es/productos/botas/174-botas-fireman-sabf-rac2](https://etchsecurite.com/es/productos/botas/174-botas-fireman-sabf-rac2)





## Color

---

Negro

Suela ATS (modelo registrado)

Antiperforación + Puntera de seguridad



## Características técnicas

---

Puntera polímero\*  
Plantilla antiperforación textil\*

Altura exterior en 42 : 330 mm  
Peso en 42 : 2100g / par

Elastómero : NBR / CR ignífugo  
(caucho nitrilo/polychloropreno ignífugo)



## Descripción del producto

---

### Referencia: Botas FIREMAN SABF RAC2 (puntera de seguridad + plantilla anti-perforación)

---

- Excelente resistencia al calor de contacto, al flujo térmico, al fuego.
- Excelente resistencia a los productos químicos : hidrocarburos, aceites, grasas, disolventes, ácidos débiles y diluidos.
- Excelente resistencia a la abrasión y a los cortes.

## Cumple con las normas:

---

### EN 15090 tipo 3 HI3

---

Botas para situaciones de urgencia e incendio con liberación de productos químicos que pueden causar la muerte.

### ISO EN20345 S5 HRO SRC

---

- Absorción de energía del talón
- Antiestática
- Resistencia al calor de contacto (HRO)

### EN 13382-3 J P Q

---

Botas altamente resistentes a los productos químicos :

- n-Heptano (J)
- Peróxido hidrógeno (P)
- Isopropanol (Q)

## EN 13287

---

Resistencia al deslizamiento de la suela (SRC):

- sobre suelo de acero
- sobre suelo de cerámica

\*para los números 36 y 37/38 las punteras y plantillas anti-perforación son de acero.

## Números

---

<b>FR</b>	36	37/38	39	40/41	42	43	44	45	46/47	48	49/50
<b>UK</b>	3	4.5	5.5	7	8	9	9 ½	10 ½	11 ½	13	14

Guía del usuario

Declaración de conformidad

Certificado CE

*Para los certificados de los números 36 y 37/38 por favor contáctenos*



www.etchesecurite.com | ZA Ordokia - 64130 VIODOS - ABENSE de BAS - FRANCE

| +33 (0)5 59 28 05 41