

BLS 2600 ne»xt

RESPIRADOR ELÉCTRICO CON FILTRO ANTIPOLVO

El respirado eléctrico BLS 2600 ne»xt es un sistema de ventilación asistida que debe utilizarse con máscara completa y filtro antipolvo. Suministra al usuario aire ambiental filtrado y gracias al flujo constante de aire y a la ausencia de esfuerzo respiratorio constituye la solución ideal para grandes esfuerzos. BLS 2600 ne»xt garantiza un uso óptimo, es resistente a los golpes y está dotado de una gama completa de accesorios y piezas de repuesto.



FILTRO

El filtro BLS TMP3 suministra una filtración elevada durante largos periodos. Está protegido por una abrazadera que se puede desmontar con facilidad. Un práctico tapón anti agua protege el filtro durante la fase de ducha de descontaminación.



AJUSTE AUTOMÁTICO DEL FLUJO

Garantiza el ajuste automático del flujo, BLS 2600 ne»xt garantiza un flujo de 160 l/min, también cuando el filtro está obstruido.

PILA

La pila, de buen rendimiento y ligera, garantiza una duración de más de 10 horas con el máximo confort. Para la fase de recarga, BLS 2600 ne»xt está dotado de un conector robusto y ergonómico, mientras el estado de carga se indica mediante los ledes que figuran en la unidad motor y en el cargador de baterías.

EQUIPOS COMBINADOS

Es posible elegir entre combinar el respirador eléctrico con las máscaras completas BLS 5150 y BLS 5400.

Todos los modelos de máscaras están dotados de conexión universal EN 148-1 en la que se introduce el correspondiente empalme del tubo corrugado. Las máscaras son EPI certificados de acuerdo con la norma EN 136:1998.

CONFORT

El cinturón de PVC con hebillas de ajuste garantiza una fijación óptima alrededor de la cintura, mientras que el soporte relleno suministra el máximo confort y una perfecta descontaminación gracias al sistema de desenganche rápido.



KIT DE ALMACENAMIENTO

Posibilidad de almacenamiento con la máxima seguridad gracias al tapón DIN para la unidad motor, al tapón con filtro al tubo con cierre, y a la práctica y robusta caja contenedora, dotada de cuatro asas, junta, y preparada para añadir un candado.



INDICADORES SONOROS/VISUALES/VIBRANTES

El innovador sistema de gestión suministra al operador, a través de los 3 ledes de colores, los siguientes indicadores: estado de carga de la pila, alarma de pila descargada, alarma de bloqueo del flujo, alarma de obstrucción del filtro y estado de recarga. Las alarmas se señalan también con un sonido y una vibración.

BLS 2600 ne»xt

RESPIRADOR ELÉCTRICO CON FILTRO ANTIPOLVO

COMPONENTES

El respirador eléctrico BLS 2600 ne»xt está integrado por:

- n°1 Unidad de filtrado motorizada, accionada por un batería recargable de iones de litio (14,8V 5,6Ah)
- n°1 de manguera de goma corrugada
- n°1 cargador de baterías (UE + Reino Unido)
- n°1 anticontaminación
- n°1 cinturón de PVC
- n°1 cinturón acolchado

Máscara completa a elegir entre BLS 5150 y BLS 5400*


Filtro de polvo de alta eficiencia BLS TMP3, reemplazable*

* Vendidos por separado

DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD MÍNIMA*	160 l/min
PESO Unidad individual	1,30 Kg
PESO Caja contenedora	1,80 Kg
PESO Paquete completo de ventas	4,46 Kg
TIEMPO DE RECARGA	6 horas

* Declarada por el fabricante



INDICADORES LUMINOSOS/SONOROS

Indicadores: señal luminosa (verde, amarilla, roja, azul) para el nivel de carga de la pila, alarma acústica para señalar la batería descargada. Monitorización de la obstrucción del filtro con alarma acústica.

BLS 2600 ne»xt

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	PESO EMBALAJE (Kg)
BLS 2600 ne»xt	8103001	Respirador eléctrico	1,30	5.12

FILTROS

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO (g)	CANT./ENVASE	PESO ENVASE (g)
BLS TMP3	8117003	Filtro antipolvo	165	6	1095
Prefiltro	8011001	Prefiltro para BLS TMP3	3	50	150

MÁSCARAS COMPLETAS

MODELO	CÓDIGO	TALLA	SELLADO FACIAL	PESO (g)	CANT./ENVASE	CANT./EMBALAJE	PESO EMBALAJE (Kg)
BLS 5150	8001035	Un tamaño para todos	Termoplástico	530	1	4	3,42
BLS 5400	8001039	Un tamaño para todos	Silicona	540	1	4	3,46

ACCESORIOS/PIEZAS DE REPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	CANTIDAD DE VENTA
8118003	SK-89 Caja contenedora	1,80 kg	1
8118002	SK-88 Kit Tubo corrugado	500 g	1
8118004	SK-90 Cinturón relleno	125 g	1
8118005	SK-91 Cinturón de PVC	239 g	1
8118007	SK-93 Cargador de pilas	265 g	1
8118008	SK-94 Kit anticontaminación: n°1 Tapón DIN** n°1 Tapa para el agua** n°1 Tapa de almacenamiento**	55 g	1
8118009	SK-95 Abrazadera filtro	97 g	1
8118010	SK-96 Pila*	404 g	1
8118011	SK-97 Motor*	90 g	1

* Distribuidor autorizado

** Kit anticontaminación vendido con tapón DIN, tapa para el agua y tapa de almacenamiento

BLS 2600 ne»xt

RESPIRADOR ELÉCTRICO CON FILTRO ANTIPOLVO

DISPOSITIVOS COMPATIBLES



Máscaras completas BLS 5400 - BLS 5150

CERTIFICADOS

- EN 12942:2009 TM3P R SL
- Regulación UE 2016/425
- Directiva Europea EMC 2014/30/UE
- EN 12942:2009
- EN 61000-6-2:2019
- EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012-08
- Protección contra el polvo y el agua de grado IP66 de acuerdo con la norma EN/IEC 60529

ALMACENAMIENTO

DURACIÓN	5 años
TEMPERATURA	-10°C/+50°C
HUMEDAD RELATIVA	< 75%

IMPORTANTE

BLS declina toda responsabilidad, ya sea directa o indirecta, derivada del uso incorrecto o impropio de los equipos e instrucciones. El usuario es responsable de la determinación de idoneidad de los productos para el uso al que pretende destinarlos.