


## Guantes desechables extralargos para una mayor protección del producto y del trabajador

- **Protección química ampliada:** Los guantes MICROFLEX™ 93-243 incorporan un puño extralargo para proteger una mayor parte del brazo y proporcionar una excelente protección contra salpicaduras de productos químicos, lo que resulta ideal para los trabajadores de laboratorios y de la industria farmacéutica, así como para los trabajadores del sector alimentario.
- **Reducción del riesgo de alergia:** Fabricado sin aceleradores, lo que ayuda a proteger a los usuarios de alergias cutáneas de tipo IV.
- **Diseño de puño ultralargo:** Los guantes MICROFLEX™ 93-243 tienen un puño hasta el codo diseñado para evitar que se enrollen y minimizar el riesgo de contaminación cruzada.
- **Agarre seguro:** la textura de la palma y los dedos de estos guantes proporciona un agarre más seguro de los instrumentos y la cristalería.
- **Protección del producto:** Para evitar la contaminación y proteger la integridad del producto, estos guantes se envasan en bolsas de polietileno.



### Industrias

- Procesamiento de alimentos
- Ciencias de la Vida

### Recomendado para

- Mayor sensibilidad táctil y destreza, especialmente durante intervenciones delicadas.

## FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Información sobre el Producto	
<b>Material</b>	Nitrilo
<b>Superficie Externa del Guante</b>	Totalmente texturizado
<b>Normas de Auditoría</b>	ISO 9001
<b>Certificación del Producto</b>	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 21420:2020, EU Food Contact Approved, ISO 9001, UKCA, EN 1149-5
<b>Resumen de Empaque</b>	100 guantes por bolsa de polietileno 10 bolsas de polietileno por caja 1000 guantes por caja
<b>Instrucciones de Almacenamiento</b>	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
<b>País de Origen</b>	Malasia
<b>Segmentación de Productos</b>	Alto Riesgo
<b>Antiestático</b>	Sí EN1149
<b>Sin Silicona</b>	Sí
<b>Aceleradores químicos de vulcanización</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricado sin aceleradores</li> </ul> <p><i>Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.</i></p>

## PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas)	390 / 15.4		ASTM D3767,EN 420
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Grosor de la palma (mm/mils)	0.13/5.1		ASTM D3767,EN 420
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.17/6.7		ASTM D3767,EN 420
	<b>ANTES DE UTILIZAR</b>	<b>DESPUS DE UTILIZAR</b>	
Elongación en el punto de rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Fuerza a la rotura (N)	≥ 6	≥ 6	

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Código de producto	93243060	93243070	93243080	93243090	93243100	93243110

### Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



### Para más información, visítenos en [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), o llame al número

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asia Pacific Region

MY: +603 8310 6688  
apac.medical@ansell.com  
CN: +86 21 38275000  
infochina@ansell.com  
JP: +813 5549 8151  
info.medical.jp@ansell.com

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Latin America & Caribbean Region

BR: +55 (11) 3356-3100  
latam.medical@ansell.com  
MX: +52 442 296 2050  
latam.medical@ansell.com  
CO: +57 1 288 3247  
latam.medical@ansell.com

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Russia

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

